

Tychy, dn. 09.12.2016 r.

TZUK.271.4.2016

Wykonawcy

dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ

Szanowni Państwo,

w związku z postępowaniem ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Utrzymanie i sprzątnięcie Cmentarzy Komunalnych w Tychach w 2017 roku**” informujemy, iż w dniach 02.12.2016 r. i 06.12.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ o następujących treściach:

Pytanie 1

Z treści punktu 17.4 SIWZ wynika, iż:

Wykonawca przedłoży zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku, nieograniczonej liczbą zdarzeń ani też kwotą określającą wysokość odszkodowania, za jedno zdarzenie, na kwotę określającą wysokość odszkodowania za jedno zdarzenie, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł dla zadania nr 1 oraz na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł dla zadania nr 2;

W związku z powyższym Wykonawca proponuje, żeby punkt przyjął brzmienie:

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł dla zadania nr 1 oraz na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł dla zadania nr 2;

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie na nieograniczoną liczbę zdarzeń jest ubezpieczeniem trudno dostępnym i nie jest oferowane przez wszystkich ubezpieczycieli. Takie ubezpieczenie jest również znacznie droższe. W związku z powyższym w sposób nieuzasadniony ograniczy liczbę Wykonawców, którzy mogą ubiegać się o wykonanie przedmiotu zamówienia.

Stanowisko Zamawiającego:

W związku z błędnym zapisem Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W pkt 17.4 ppkt 1) SIWZ było:

„Wykonawca przedłoży zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku, **nieograniczonej liczbą zdarzeń ani też kwotą określającą wysokość odszkodowania, za jedno zdarzenie, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł dla zadania nr 1 oraz na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł dla zadania nr 2**”

po zmianie:

„Wykonawca przedłoży zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł dla zadania nr 1 oraz na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł dla zadania nr 2.”

Pytanie 2

Z treści punktu 7.6.1 SIWZ wynika, iż:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane przez Wykonawcę z należytą kontrolą jakości. W związku z powyższym wymagane jest posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością w zakresie co najmniej odbioru i transportu odpadów opartego na normach europejskich, tj. certyfikat potwierdzający zgodność posiadanego systemu zarządzania jakością z międzynarodowymi normami ISO 9001 lub równoważnymi. Przez system równoważny rozumie się system zarządzania jakością wdrożony przez jednostkę certyfikującą akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 655,1228) przez Polskie Centrum Akredytacji.

W związku z powyższym Wykonawca proponuje, żeby obowiązek posiadania wdrożonego systemu zarządzania jakością dotyczył posiadania certyfikatu potwierdzającego zgodność posiadanego systemu zarządzania jakością z międzynarodowymi normami ISO 9001 lub równoważnymi w zakresie sprzątnia.

Uzasadnienie:

Skoro Zamawiający od odbioru odpadów wymaga wdrożenia systemu zarządzania jakością, uzasadnione jest objęcie tym certyfikatem tej części usług, która dotyczy sprzątnia. Cmentarz ze wzgl. na fakt, że jest miejscem odwiedzanym przez wiele osób, które były lub są mieszkańcami Tychów, jest miejscem, które powinno być sprzątnie z zachowaniem wysokiego standardu świadczenia usług. Kontrola jakości wykonywania usług w zakresie sprzątnia jest zatem niezbędna żeby zachować należyty szacunek dla rodzin osób zmarłych pochowanych na jego obszarze, z uwzględnieniem reprezentacyjnego charakteru tego miejsca, natomiast nie ma wpływu na jakość wykonywania usług posiadania stosownego certyfikatu w zakresie odbioru i transportu odpadów. Usługi te mają z punktu widzenia cmentarza charakter marginalny. Ponadto żądanie tego certyfikatu ogranicza konkurencję. Uniemożliwia bowiem udział w zamówieniu firm, które świadczą usługi tylko w zakresie sprzątnia. Główną częścią zamawianej usługi jest natomiast sprzątnie cmentarza.

Stanowisko Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść punktu 7.6.1 SIWZ.

Pytanie 3

Do kogo można kierować pytania dotyczące przetargu na " Utrzymanie Cmentarzy Komunalnych...".

Pytanie 4

W SIWZ znajduje się min informacja o tym, że wykonawca ma podstawić toalety przenośne , nie ma podanych dokładnie sztuk.

Pytanie 5

Czy wykonawca ma również uzupełniać środki higieniczne w toaletach znajdujących się na terenie cmentarza?

Pytanie 6

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt.5 dla zadania nr 1 widnieje informacja o ilości pojemników będących własnością zamawiającego "...w ilości 130szt-50szt...". Tutaj najprawdopodobniej wystąpił błąd (nie ma pojemności).

Stanowisko Zamawiającego

Ad. Pytanie 3

Informacje o osobach, do których można kierować pytania dotyczące przetargu zawiera pkt 10.8 SIWZ, z zastrzeżeniem, iż w związku z wykluczeniem p. Marka Podsiadło do kontaktu w zakresie proceduralnym Wykonawcy powinni kontaktować się z p. Michałem Arndt nr tel. (32) 325 05 96 wew. 119.

Ad. Pytanie 4

Informację dotyczącą ilości toalet przenośnych, które Wykonawca powinien podstawić w toku realizacji przedmiotu zamówienia zawiera pkt 23 zadania nr 1 opisu przedmiotu zamówienia dla Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu, w którym jest mowa o: „postawieniu w miejscu wskazanym przez zamawiającego „toalety przenośnej”, czyli o 1 sztuce.

Informację dotyczącą ilości toalet przenośnych, które Wykonawca powinien podstawić w toku realizacji przedmiotu zamówienia zawiera pkt 16 zadania nr 2 opisu przedmiotu zamówienia dla Cmentarza Komunalnego w Tychach przy ul. Barwnej, w którym jest mowa o: „postawieniu w miejscu wskazanym przez zamawiającego „toalety przenośnej”, czyli o 1 sztuce.

Ad. Pytanie 5

Informacja dotycząca obowiązku uzupełniania przez Wykonawcę środków higienicznych w toaletach znajdujących się na terenie cmentarza, o którym mowa w pkt 18 zadania nr 1 opisu przedmiotu zamówienia dla Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu nie wskazuje na taki obowiązek.

Ad. Pytanie 6

Informacja dotycząca ilości pojemników, o której mowa w pkt 5 zadania nr 1 opisu przedmiotu zamówienia dla Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu wskazuje, iż Wykonawca powinien usuwać odpady i opróżniać pojemniki w ilości 130 szt. z czego 50 szt. stanowić winno własność Zamawiającego, natomiast 80 szt. stanowić ma własność Wykonawcy. Pojemniki powinny posiadać pojemność, o której mowa w pkt 1 w/w zadania.

Ponadto:

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 5.1 SIWZ w następujący sposób:

Było:

„Zamawiający **przewiduje** możliwość udzielenia zamówienia w wysokości **10 %** wartości zamówienia podstawowego dla zadania nr 1 oraz w wysokości **10 %** wartości zamówienia podstawowego dla zadania nr 2.”

Po zmianie:

„Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego dla zadania nr 1 oraz w wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego dla zadania nr 2. W/w zamówienia będą polegać na powtórzeniu usług wskazanych w przedmiocie zamówienia podstawowego, tj. opisanych w pkt 3.1 SIWZ lub usług rodzajowo do nich podobnych po przeprowadzeniu negocjacji przy uwzględnieniu: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 2) zdolności technicznej lub zawodowej zamówienia podstawowego.”

2. Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 13.8 SIWZ w następujący sposób:

Było:

„Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych:

Tyski Zakład Usług Komunalnych ul. Burschego 2, 43-100 Tychy oraz opisanych w następujący sposób:

**OFERTA PN.: „UTRZYMANIE I SPRZĄTANIE CMENTARZY
KOMUNALNYCH W TYCHACH W 2017 ROKU.” TZUK.271.4.2016. NIE
OTWIERAĆ PRZED 2016-12-08 GODZ. 10:30”**

Po zmianie:

„Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych:

Tyski Zakład Usług Komunalnych ul. Burschego 2, 43-100 Tychy oraz opisanych w następujący sposób:

**OFERTA PN.: „UTRZYMANIE I SPRZĄTANIE CMENTARZY
KOMUNALNYCH W TYCHACH W 2017 ROKU.” TZUK.271.4.2016. NIE
OTWIERAĆ PRZED 2016-12-15 GODZ. 11:30”**

3. Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 14 SIWZ w następujący sposób:

Było:

„MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia
08.12.2016 DO GODZ. 10:15.”

Po zmianie:

„ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia
15.12.2016 DO GODZ. 11:15.”

4. Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 14.2 SIWZ w następujący sposób:

Było:

„Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **08.12.2016 o godz. 10:30**, w siedzibie zamawiającego.”

Po zmianie:

„Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **15.12.2016 o godz. 11:30**, w siedzibie zamawiającego.”

Informujemy, iż stanowisko Zamawiającego zostało udostępnione na stronie internetowej:

<http://bip.tzuk.tychy.pl>

Z poważaniem


DYREKTOR
Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych
mgr Agnieszka Lyszczok

Sporządzili: Katarzyna Leonard-Cibor, Michał Arndt