

Zarządzenie nr 11/2017
DYREKTORA TYSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W TYCHACH
z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Pracowników Tyskiego
Zakładu Usług Komunalnych w Tychach

Na podstawie art. 104, art. 104¹ - 104³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.), art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902 tj.)

zarządza się co następuje:

§ 1

Dodaje się Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmiana wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania niniejszego zarządzenia do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

<p>Opracował: OWOJENNY SPECJALISTA DS. KADRY I PŁAC <i>25.05.2017r.</i> <i>G</i> mgr Katarzyna Czernia (data i podpis pracownika)</p>	<p>Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację zarządzenia: </p>
<p>Zatwierdził pod względem merytorycznym: DYREKTOR Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach <i>25.05.2017r.</i> <i>DM</i> (data, podpis i pieczęć Kierownika) yszcrok</p>	<p>Rozdzielnik: 1) 2) 3) 4)</p>
<p>Sprawdził pod względem prawnym: RADCA PRAWNY <i>02.06.2017r.</i> <i>Dariusz Mikolajczyk</i> (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)</p>	

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KobietOM

I. Prace wzbronione kobietom w ciąży.

Kobiety w ciąży nie mogą wykonywać następujących prac:

- 1) przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ (696 kcal) na zmianę roboczą a przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę) – 7,5 kJ/min.
- 2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg,
- 3) prace w pozycji wymuszonej,
- 4) prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednocześnie przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy,
- 5) praca na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach,
- 6) ręczne przenoszenie pod górę:
 - a) przedmiotów przy pracy stałej,
 - b) przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w pkt 1;
- 7) oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest niezbędne użycie siły przekraczającej:
 - a) 30 N – przy pchaniu,
 - b) 25 N – przy ciągnięciu
- 8) przewożenie ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym poruszonym ręcznie,
- 9) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednocześnie przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa,
- 10) prace w warunkach narażenia na hałas, którego:
 - a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB,
 - b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,
 - c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB

II. Prace wzbronione kobietom w okresie karmienia piersią.

Kobiety w okresie karmienia piersią nie mogą wykonywać następujących prac:

- 1) przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 4200 kJ (1008 kcal) na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1 – 12,5 kJ/min,
- 2) ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej:
 - a) 6 kg – przy pracy stałej,
 - b) 10 kg – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;
- 3) ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg – na wysokość ponad 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m,
- 4) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg,
- 5) ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o masie przekraczającej:
 - a) 4 kg – przy pracy stałej,
 - b) 6 kg – przy pracy dorywczej, zdefiniowanej w ust. 1 pkt 1;
- 6) oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest niezbędne użycie siły przekraczającej:
 - a) 60 N – przy pchaniu,
 - b) 50 N – przy ciągnięciu,
- 7) udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów,
- 8) przewożenie ładunków o masie przekraczającej:
 - a) 90 kg – przy przewożeniu na wózku 3- i więcej kołowym po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 70 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%.Wyżej podane dopuszczalne masy ładunku obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ładunków po powierzchni równej, twardej i gładkiej. W przypadku przewożenia ładunków po powierzchni nierównej lub nieutwardzonej masa ładunku łącznie z masą urządzenia transportowego nie może przekraczać 60% podanych wartości,
- 9) przewożenie ładunków:
 - a) na taczce lub wózku wielokołowym po terenie o nachyleniu większym niż 8%,
 - b) na taczce lub wózku wielokołowym na odległość przekraczającą 200 m

III. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych.

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac:

- 1) w narażeniu na działanie substancji i mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym

i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

- a) działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341),
 - b) rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351),
 - c) działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
 - d) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 1 lub 2 (H370, H371) – niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy,
- 2) w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:
- a) czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,
 - b) mangan,
 - c) syntetyczne estrogeny i progesterony,
 - d) tlenek węgla,
 - e) ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,
 - f) rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne;
- 3) w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
- 4) prac lub procesów technologicznych, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, wymienione w przepisach w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

IV. Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac:

- 1) przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi lub inwazyjnymi (np. brucelozą, włośnicą, wąglikiem, krętkowce),
- 2) Dla kobiet w ciąży - prace w narażeniu na inne czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2-4 zagrożenia, zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki - jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami biologicznymi, wskażą na niekorzystny wpływ na zdrowie kobiety w ciąży lub przebieg ciąży, w tym rozwój płodu.

V. Prace wzbronione kobietom

Prace wzbronione dla wszystkich kobiet – to prace:

- 1) pod ziemią we wszystkich kopalniach,
- 2) związane z wysiłkiem fizycznym, jeżeli wydatek energetyczny netto na wykonanie pracy przekracza wartość 5000 kJ (1200 kcal) na zmianę roboczą,
- 3) narażające na drgania o ogólnym lub miejscowym oddziaływaniu na organizm kobiety o dopuszczalnych wartościach określonych w wykazie (ostrzejsze wymagania określone są dla kobiet w ciąży),
- 4) prace wzbronione dla wszystkich kobiet, z wyjątkiem kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią, (dla których ostrzejsze kryteria – podane wyżej), to w szczególności prace:
 - a) przy ręcznym przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów (po powierzchni płaskiej) o masie przekraczającej:
 - 12 kg – przy pracy stałej,
 - 20 kg – przy pracy dorywczej,
 - b) przy ręcznym przenoszeniu pod górę (po pochylniach, schodach) ciężarów o masie przekraczającej:
 - 8 kg – przy pracy stałej,
 - 12 kg – przy pracy dorywczej,
 - c) przy przewożeniu po terenie płaskim o twardej i gładkiej nawierzchni o nachyleniu mniejszym/ większym niż 5%, ciężarów o masie przekraczającej:
 - 40 kg/30kg – przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,
 - 140 kg/100kg – przy przewożeniu na wózkach dwukołowych,
 - 180 kg/140kg – przy przewożeniu na wózkach 3 i więcej kołowych, przy czym masy te uwzględniają masę urządzenia transportowego.
 - d) przy ręcznym wtaczaniu przedmiotów na pochylnie gdzie masa przedmiotów nie może przekraczać 20 kg,
 - e) przy ręcznym przetaczaniu przedmiotów, po terenie poziomym o twardej nawierzchni, gdzie masa przedmiotów nie może przekraczać 80 kg.